



**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
**№ RU Д-RU.PA01.B.02165/21**

**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ СПБ"

Место нахождения: 187026, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, НИКОЛЬСКОЕ ГОРОД, УЛЬЯНОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 5 "И", ОФИС ПОМ. №45

ОГРН 1164704068286; ИНН 4716042827

Телефон: +78123465573, +78125019461, Адрес электронной почты: info@ecomast.com

**в лице** Генерального директора Макарова Дмитрия Юрьевича

**Заявляет, что продукция** Материал гидроизоляционный, в том числе, кровельный (мастика) резино-битумный и полимерно-битумный, толщиной сухого слоя от 0,2 мм до 0,5 мм, расход в один слой 0,2-0,5 кг/м<sup>2</sup>, марок: Petromast 30, Petromast 31, Petromast 32, Petromast 33, Petromast 34

Код GTIN: 461003013

**Изготовитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ СПБ "

Место нахождения 187026, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, НИКОЛЬСКОЕ ГОРОД, УЛЬЯНОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 5 "И", ОФИС ПОМ. №45, код GLN отсутствует

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 187026, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, НИКОЛЬСКОЕ ГОРОД, УЛЬЯНОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 5 "И", код GLN отсутствует

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5775-025-11170515-2015 «Мастики битумные Petromast».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.12.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 2715000000

**соответствует требованиям**

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)». Показатели пожарной безопасности согласно Приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5.

**Схема декларирования соответствия 1д**

**Декларация о соответствии принята на основании**

**Дополнительные сведения**

**Срок действия декларации о соответствии с 16.07.2021 по 15.07.2026**



М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

Макаров Дмитрий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.PA01.B.02165/21**

**На стандарты и иные документы, примененные при декларировании**

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



М.П.

Заявитель

  
подпись

Макаров Дмитрий Юрьевич

инициалы, фамилия